



> POWER LINE

Standardno se izrađuju 2 kombinacije u POWER LINE programu:



"0" - bela
(RAL 9003)
art.XXX.00



"1" - siva
(RAL 7035)
art.XXX.1A

"A" - antracit
(RAL 7016)

Priključnica dvopolna dvostruka za na zid IP 44 16A 250V~

art.242



Kutija dvostruka za montažu sklopki i priključnica

art.2422



Nova Dimenzija
Kvaliteta



DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
OHSAS 18001

ALING CONEL

POWER LINE

ALING OG

art.241

Priključnica
dvopolna
za na zid IP 44
16A 250V~

art.243

Priključnica
tropolna
za na zid IP 44
16A 440V~

art.201

Priključnica
dvopolna za na zid
- plastična IP54
16A 250V~

art.202

Priključnica
dvopolna za na zid
- metalna IP54
16A 250V~

art.251

Jednopolna sklopka

art.253

Naizmenična sklopka

art.254

Ukrsna sklopka

Sklopke
za na zid IP 44
10AX 250V~

art.252

Serijska sklopka
za na zid
IP 44
10AX 250V~

art.203

Priključnica
tropolna za na zid
- plastična IP54
16A 440V~

art.204

Priključnica
tropolna za na zid
- metalna IP54
16A 440V~

art.2511

Jednopolna sklopka

art.2531

Naizmenična sklopka

art.2541

Ukrsna sklopka

Sklopke sa
indikacijom za
na zid IP 44
10AX 250V~

art.2521

Serijska sklopka
sa indikacijom
za na zid IP 44
10AX 250V~

art.210

Jednopolna sklopka

art.214

Naizmenična sklopka

art.218

Ukrsna sklopka

art.225

Jednopolna sklopka 16A

Sklopke za na zid
- plastične IP 55 10AX 250V~

art.211

Jednopolna sklopka

art.215

Naizmenična sklopka

art.219

Ukrsna sklopka

art.2251

Jednopolna sklopka 16A

Sklopke za na zid
- metalne IP 55 10AX 250V~

art.255

Taster sklopka za svetlo

art.256

Taster sklopka za zvono

art.257

Taster sklopka za roletne

Taster sklopke
za na zid IP 44
10AX 250V~

art.2551

Taster sklopka za svetlo

art.2561

Taster sklopka za zvono

Taster sklopke
sa indikacijom
za na zid IP 44
10AX 250V~

art.212

Serijska sklopka za na zid
- plastična IP 55
10AX 250V~

art.213

Serijska sklopka za na zid
- metalna IP 55
10AX 250V~

art.259

Jednopolna
sklopka
sa indikacijom
za na zid IP 44
16AX 250V~

Indikacija svetli u isključenom položaju

art.2591

Jednopolna
sklopka
indikatorska
za na zid IP 44
16AX 250V~

Indikacija svetli u uključenom položaju

art.217

Taster sklopka
za svetlo

art.220

Taster sklopka
za zvono

Taster sklopke
za na zid
- plastične IP 55
10AX 250V~

art.2171

Taster sklopka
za svetlo

art.2201

Taster sklopka
za zvono

Taster sklopke
za na zid
- metalne IP 55
10AX 250V~

art.261

Kutija sa 3 uvoda

art.263

Kutija sa 6 uvoda

art.262

Kutija sa 4 uvoda

Razvodne kutije za na zid
80x80 IP 54 500V~

art.221

Kutija sa 4 otvora

art.223

Kutija sa 6 otvora

Razvodne kutije
za na zid
- plastične IP 55
500V~

art.222

Kutija sa 4 otvora

art.224

Kutija sa 6 otvora

Razvodne kutije
za na zid
- metalne IP 55
500V~

► PRIKLJUČNI PRIBOR



◀ art.301

Dvopolni utikač sa kontaktom za uzemljenje 16A 250V~



◀ art.302

Dvopolni utikač bez kontakta za uzemljenje - evro 2,5A 250V~



◀ art.303

Tropolni utikač «L» - polikarbonat 16A 440V~



◀ art.304

Dvopolni masivni utikač PVC-«C» sa kontaktom za uzemljenje 16A 250V~



◀ art.305

Dvopolni masivni utikač PVC-«M» sa kontaktom za uzemljenje 16A 250V~



◀ art.306

Dvopolni masivni utikač PVC-«S» sa kontaktom za uzemljenje 16A 250V~



◀ art.401

Podsklop prenosne rastavne priključnice

► Prenosna rastavna priključnica 3/6 P max 3kW 16/2,5A 250V~

◀ art.402 sa kablom dužine 1,5m

◀ art.403 sa kablom dužine 3m

◀ art.404 sa kablom dužine 5m

◀ art.405 sa kablom dužine 10m



◀ art.406



► Prenosna dvopolna priključnica PVC-kuplung 16A 250V~

◀ art.216



► Jednopolna pregibna sklopka (međugajtanski prekidač) 6A 250V~

◀ art.308



► Dvopolni utikač sa kontaktom za uzemljenje «L» 16A 250V~

◀ art.320



► Utikač kombinovan sa 3 priključnice sa kontaktom za uzemljenje (T - razvodnik) max 3600W 16A 250V~